



TEKNİK DÖKÜMAN

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Döküman No | : | TD.7.050 |
| Revizyon No | : | 00 |
| Yayın Tarihi | : | 01.01.2020 |
| Sayfa No | : | 1/2 |

- Ürün Adı** : **SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI**
- Tanımı** : Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek, dış cephe boya astarıdır.
- Özellikler** : Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır, yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından faklı olarak emilmesini engeller.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Mineral esaslı, çok emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.
- Uygulama** : Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarı rulo, fırça ve püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 C° ile +30 C° arasında olmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İnceltme** : Temiz su ile %10-15 arası incelterek uygulama yapmanız tavsiye edilir.
- Kuruma Süreci(20 C°)**
- İlk Kuruma** : 1 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- Sarfiyat** : Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre astar ile tek katta 5-10 m² arası yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
- Depolama** : Açılmamış ambalajında, serin yerde, dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre

SONEL BOYA A.Ş



TEKNİK DÖKÜMAN

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Döküman No | : | TD.7.050 |
| Revizyon No | : | 00 |
| Yayın Tarihi | : | 01.01.2020 |
| Sayfa No | : | 1/2 |

Riziko Uyarıları : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**