



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

- Ürün Adı** : BRÜT BETON ASTARI
- Tanımı** : Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce aderansını artırmak amacıyla kullanılan polimer reçine esaslı iç cephe astardır.
- Kullanım Alanları** : Brüt beton yüzeylerde alçı ve çimento esaslı harç uygulamasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon gibi yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.
- Yüzey Hazırlığı** : Uygulama yapılacak yüzey ürünün yapışmasını engelleyen her türlü kir, pas ve varsa kalıp yağlarından temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir edilmelidir. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Uygulama** : Düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile karıştırılıp hazırlanarak pösteki rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında Delfin Brüt Beton Astarı belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir. (24 saat)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Renk** : Kırmızı
- Kuruma süresi** : 24 saat
- Uygulama sıcaklığı** : +5 C° ile +30 C°

Kullanıma hazır malzemedir

- Sarfiyat** : Tek katta 0,15-0,25kg/m2 sarfiyatındadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
- Depolama** : Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak yaklaşık iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Kg.

- Riziko Uyarıları** : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
- Uyarı** : Uygulama sıcaklığı +5C° ile +30C° arasında olmalıdır. Uygulama sırasında astar belirli aralıklarla karıştırılmalıdır.

SONEL BOYA A.Ş



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr